







Désignation: Levoldique

Clos Planche 13côté 1500 12

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 11. 9.56

Di 2 - 4 Pr. 2.

Di 3 - 5

Di - 3

Di - 6

Désignation: Berololego «

Clos Planche 13 côté & 12

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 19.8.57

A. 1 - 0

2 - 0

3 - 2

4 - 0

5 - 0

M. L. 5.9-1958 Pa.0


Euroldego
Désignation:
Clos Planche/3 coté \$ No.12

Vigueur: 4

Charge:
s. 113
28
314
41
51

Année ·	1956	★★		oldego	6 6 6	9 0	(Côte	4.73	.5.	1e
1 1 1	Nombre total	.19	22	24.		30.	! .	. !		! .	!
1 1 1 1 1 2	! .4. ! .4.	Q.	.0.	d .	1.0.	.2.	1	•			.!
1 3	.4.	0.	.0.	0.	r.	.3.	! .	. !		1 .	• !
j 7			,				1 .	• !		! .	. !
£ 30-3-56 +4 2											

Année Nº .			· · Plan	erolde	go		Côté .	135	12.	
I I t	! !Nombre ! tctal !	114/3	118/3!		D A T	E S	Į į		1	1
1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1	6. 6. 4. 4.	0.0.2.0.1.	3.3.5.2.3.							
		111	e D la	17.3.	+8					



daataalaa)aalaataakaatood

doubodadaladambaladad

Désignation: Terololego

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 12 Souche 1 2 3 405

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 📆 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-

ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fedille détachées sera notée.

P Marcout

31-8-84

CN Trop faible Nº ordre n: Gerololego
Planche 13 côté 5 N° 19 souche 12345 Désignation : (E) JEUNES FLUILLES DU BAS D oraneeur Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (
duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8). 27 - à limbe plan 7 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 1 - partiellement (2). 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-28 MAI 1955 has go drather

Nº ordre

Designation: Teroldego

VASSAL Planche 13 côté S Nº 12 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landin 47-6-55

Mo ordre

Désignation

Teroldego

VASSAL planche 13 côté 5 Nº 12 souche 1 2 3 4 6

FRUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne ② grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. limoe: glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 -

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière ? involuté(3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobos : plan 1 en genttière 2 involuté 3. révoluté 4 vourmenté 5.
- Surface : unie cndvlée 2 firement bullée 3 grossièrement bulléo 4 gaufrée 5 -'plissée au print pétiolaire &
- Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
 - glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
 - aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
 - coloré 1 partiellament coloré 2 . autre 5.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
 - angle pétiole/remeau : inférieur à 90° 0 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch 30.7-16 Nº ordre

Désignation

Teroldego

VASSAL planched côté 5 Nel souche 1 2 3 Ø 5

FEUILLE ADULTE

doutodadadadadadadad

- Petite 1 moyenne 23- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (1) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (2) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

1 1 JUL 1956 Requies

```
No d'ordre
                      on teroldego
planche 13 côté 5 Nº 12 souche 1 2 3 4 5
             Désignation
             VASSAL
             - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
             - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
             - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
             - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
               cation 3.
             - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5)
          Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
Bur 18 417
             - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
             - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
             - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
             - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
                       arquée 8 - autre 9.
             - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
             - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
          - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
             - A jus incolore - coloré 2.
         - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
             - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
          33 - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
                herbacée 6 - spéciale 7.
             - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
          - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
             - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
             - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
          - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
             - A pinceau : coloré 8 Leghon coloré 9.
          - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Pauguis 19-9-56

alaatan kaataa laataa kaalaa laataa l

```
Teroldino
             1.3 ... côté ... 5
                                           Rang Al2
                                 Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
              marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6);
                 violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (6), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2).
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
```

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Dé Dé	TEROLDEGO
	3.5.72 . Vign
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
10 - L ₂ / L	. 1 - (2)
11 - Lobes	. 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pet. (forme) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.0-1-2-3-4-5-6-1-6
16 - Dents : Forme	. 1 - 2-3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 0 - 0 - 3 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ : · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Dimection Forme	: ① - ② - 3.

alanten lanto alanta alanta d